



中华人民共和国 船舶国籍证书

船舶识别号: CN20056196881

船名 永跃11
曾用名 --
船籍港 舟山
船舶所有人及其地址 舟山 船务有限公司
浙江省舟山市普陀区东港街道海洲路721 (自贸试验区内)

船舶资料

船舶呼号 BK0M4 船舶种类 集装箱船
船体材料 钢质 建成日期 2007-06-25 改建日期 --
造船地点及造船厂: 浙江舟山 浙江云海船舶修造有限公司
改建地点及改建船厂: --
尺度: 总长 132.6 米 型宽 19.2 米 型深 10.2 米
吨位: 总吨 7221 净吨 4043
主机: 种类 内燃机 数目 1 总功率 3824.0 千瓦

本证书有效期: 自 2019年02月18日 起至 2024年02月17日 止
登记机关 0703中华人民共和国舟山海事局 (章)
签发日期 2019年02月18日 船舶登记专用章

中华人民共和国海事局

17DJ0190027

中华人民共和国 船舶所有权登记证书

登记号码 070319000052

初次登记号码 070307000329

船舶识别号 CN20056196881

中华人民共和国海事局

IIA0210135

登 记 项 目

船 名 永跃11 曾用名 —

船 籍 港 舟山 原船籍港 —

船 舶 呼 号 BKOM4 IMO编号 —

船 舶 种 类 集装箱船 船体材料 钢质

造船地点及造船厂 浙江舟山

浙江云海船舶修造有限公司 建成日期 2007-06-25

尺 度 总长 132.6 米；型宽 19.2 米；型深 10.2 米

吨 位 总吨 7221；净吨 4043

主 机 种类 内燃机；数目 1；总功率 3824 千瓦

推进器种类 —；数目 —

船 舶 所 有 人 及 其 地 址 舟山 船务有限公司

浙江省舟山市普陀区东港街道海洲路721 (自贸试验区内)

船舶所有人法定代表人姓名 王 斌

取得所有权日期 2019-01-23

IIA 0210135

船舶共有情况

非共有船舶

发证机关及其编号

0703

中华人民共和国舟山海事局

船舶登记专用章

2019 年 02 月 13 日


IIA 0210135



马克照片

11A0210135

中华人民共和国 № 824294118



国内航行海船安全与环保证书

船名	永跃11
船籍港	舟山
航区	近海
总吨位	7221
净吨位	4043
船舶识别号	CN20056196881
船检登记号	2007N3100673

中华人民共和国海事局印制



船名: 永跃11

船舶识别号: CN20056196881 船检登记号: 2007N3100673

一、本船于 2022年02月18日, 在 舟山 港经 换证检验, 查明其安全技术状况和防止船舶造成环境污染等方面符合现行船舶技术法规适用的相关要求, 准予航行 近海 航区(航线)。

二、本证书有效至 2027年04月12日 止; 自发证之日起至有效期满期间尚须按《国内航行海船法定检验技术规则》适用规定申请定期检验。

三、记事:

1. 下次年度检验日期为2023年4月12日前后各三个月内。2. 下次中间检验日期: 2024年4月12日前后各三个月内。3. 下次坞内检验, 螺旋桨/尾轴检验日期: 2024年7月12日。下次锅炉检验日期: 2024年7月12日。

主任验船师: 朱再兵

发证单位: 浙江省船舶检验局舟山检验处

检验编号: 202231470331

发证地点: 舟山 发证日期: 2022年02月21日

No: 3B00TR5H+61GXPV82+V6



船名: 永跃11

船舶识别号: CN20056196881 船检登记号: 2007N3100673

№ 840026112

1. 本证书与《国内航行海船安全与环保设备记录》及下列适用附页 () 一同使用方为有效:

☐ 船舶乘客定额附页 (检验编号 ---)☐ 船舶免除附页 (检验编号 ---)☐ 散装危险化学品适装附页 (检验编号 ---)☐ 散装液化气体适装附页 (检验编号 ---)☐ 近海供应船散装运输有毒有害液体物质附页 (检验编号 ---)

2. 证书在发生下列任一情况时即失效:

2.1 船舶发生影响航行安全的机海损事故而未申请检验时;

2.2 船体结构、上层建筑、机械装置、安全设备、防污染设备、固定压载等更改或变化, 涉及到法规要求而未经检验单位批准时;

2.3 证书中所涉及的适航条件发生变化或要求限期完成的项目没有按期执行时。

检 验 签 证 栏

检验种类:

检验编号:

记事:

地点:

日期:

验船师:

检验种类:

检验编号:

记事:

地点:

日期:

验船师:

检验种类:

检验编号:

记事:

地点:

日期:

验船师:

检验种类:

检验编号:

记事:

地点:

日期:

验船师:

检 验 签 证 栏

检验种类:

检验编号:

记事:

地点:

日期:

验船师:

检验种类:

检验编号:

记事:

地点:

日期:

验船师:

检验种类:

检验编号:

记事:

地点:

日期:

验船师:

检验种类:

检验编号:

记事:

地点:

日期:

验船师:

检验种类:

检验编号:

记事:

地点:

日期:

验船师:

船名:永跃11

船舶识别号: CN20056196881

船检登记号: 2007N3100673
No 840026116

国内航行海船安全与环保设备记录

一、船舶基本参数

船舶类型 集装箱船 船舶类型说明 ---
 最大船员人数 21 人 乘客人数 --- 人 特殊人员人数 0 人
 安放龙骨日期/建造完工日期 2005-06-02/2007-06-25 改建开工/完工日期 ---
 船舶建造厂 浙江云海船舶修造有限公司
 船舶改建厂 ---
 船舶所有人 舟山 船务有限公司

二、船体部分

总长 132.60 m 船长 123.40 m 满载水线长 126.38 m
 船宽 19.20 m 型深 10.20 m 空载吃水 2.850 m
 满载吃水 8.000 m 满载排水量 13618.500 t 空船排水量 3772.400 t
 参考载货量 7364 t 船体材料 钢质 水密横舱壁数 10
 结构型式 纵横混合骨架式 货舱的数量 3 货舱盖型式 钢质风雨密

固定压载	重量(t)	<u>---</u>
	位置和材质	<u>---</u>

双层底位置 FR14-FR159 进水角位置 主甲板FR15右舷水密门门框 抗沉性 ---

三、锚设备

	名称	型式	重量(kg)	数量
锚	右艏锚	斯贝克锚	4320.00	1
	左艏锚	斯贝克锚	4320.00	1

	名称	型号	功率(kW)	数量
锚机	右艏锚机	1DMX50-10	<u>---</u>	1
	左艏锚机	1DMX50-10	<u>---</u>	1

	名称	直径(mm)	长度(m)	等级	材料
锚链	右艏锚链	50.00	275.00	AM3级	M30Mn2
	左艏锚链	50.00	275.00	AM3级	M30Mn2

四、舵设备

舵数量 1 主操舵装置型式 电动液压
 应急能源种类 应急发电机组 辅助操舵装置型式 ---

船名:永跃11

船舶识别号: CN20056196881

船检登记号: 2007N3100673 格式 HZSJL/2

舵	名称	类型	舵面积(m ²)	舵杆直径(mm)	舵杆材料
	主舵	平衡襟翼舵	13.72	590.00	25锻钢

主操舵装置	名称	型号	扭矩(kN·m)	制造厂
	主舵机	DYCH-400/28	400.000	南京东昇船用设备有限责任公司

五、消防设备

水灭火系统	消防泵类型	型号	排量(m ³ /h)	压头(MPa)	数量	安装位置
	应急消防泵	ESCE80MCC18.5/2	55.00	0.66	1	艏楼
	主消防泵1	ESC-150MF-C45	140.00	0.50	1	机舱
	主消防泵2	ESNN-100M-C37	80.00	0.60	1	机舱

消防栓 27 只 水枪 12 只 国际通岸接头 1 只

其他固定灭火系统	灭火剂或灭火系统种类	灭火剂剂量/容器容积	数量	保护处所
	CO2	2546.500/6.848	57	机舱、货舱、油漆间、厨房、应急发电机室

探火报警器	名称	报警器	探火器
	型式	手动按钮	感烟式、感温式
	安装位置	机舱、舵机舱、生活区、艏楼	机舱、舵机舱、生活区、艏楼
	数量	18	39

防火控制示意图展示位置

餐厅、船员室走廊

灭火器种类	数量	安放位置
CO2、干粉	35	机舱、厨房、舵机室、过道、各层甲板
舟车式泡沫灭火器135L	3	机舱、应急发电机间、中间甲板

手提式泡沫枪 1 套 消防员装备 2 套 紧急逃生呼吸装置 5 具
 太平桶 只 太平斧 2 把 黄沙箱 2 个

六、救生设备

本船救生设备仅供总人数 21 人用

救生衣 28 件 儿童救生衣 件

婴儿救生衣 件 救生服 21 件

救生艇	名称	定员	数量	机动/非机动	艇降落装置的类型	额定工作负荷(kN)
	右舷救助艇	6	1	机动	重力式	16.00
	艏部救生艇	20	1	机动	重力式	65.00

船名:永跃11

船舶识别号: CN20056196881

船检登记号: 2007N3100673

格式 HZSJL/3

救生筏	型式	自扶正吊架式(KHD-25)	自扶正抛投式(KHA-25)	自扶正抛投式(KHA-6)
	定员	25	25	6
	数量	1	1	1

撤离系统	型式	—
	定员	—
	数量	—

救生圈	型式	5556-II	XT5556
	数量	2	8

抛绳设备	型式	PSQ230
	数量	4

七、航行设备

名称	AIS	GPS	测深仪	磁罗经	导航雷达	电罗经	电子海图
型号	FA-100	GP-90	ED-162	CGY-165	FR-2115, FR-2135S	TG-8000	AWENA-1
数量	1	1	1	1	2	1	1

八、信号设备

名称	国际信号旗	国旗	号笛	号球	号钟	环照灯	闪光灯	桅灯	尾灯	舷灯
数量	1	4	1	3	1	4	3	4	2	4

九、无线电设备 (营运海区 A1+A2)

名称	中/高频无线电装置	甚高频无线电话	救生艇筏双向甚高频无线电话	救生艇筏双向甚高频无线电话	救生艇筏双向甚高频无线电话	奈伏泰斯接收机	紧急无线电示位标	搜救雷达应答器
型号	FS-2570	FM-8800S	STV-160	STV-160	STV-160	NX-700A	SEP-406	TBR-600A
数量	1	1	1	1	1	1	1	2

十、推进装置

主机	型号	类型	机号	额定功率(kW)	额定转速(r/min)	制造日期	制造厂
	8PC2-5L	柴油机	C250806012	3824.00	520	2006年07月01日	陕西柴油机重工有限公司

齿轮箱	型号	GWC66.75
	数量	1

轴系	名称	螺旋桨轴	中间轴
	直径(mm)	350	280
	数量	1	1

船名: 永跃11

船舶识别号: CN20056196881

格式 HZSJL/4
船检登记号: 2007N3100673

推进器	种类	螺旋桨
	类型	固定式
	材料	CU3
	直径(mm)	4400.00

十一、锅炉

型号	ZYS1.0/170-0.7
用途	供暖油用
设计压力(MPa)	0.80
工作压力(MPa)	0.70
蒸发量(kg/h)	1200.00
受热面积(m ²)	170.00
燃料种类	燃油、废气
制造厂	青岛船用锅炉厂有限公司

十二、空气瓶

容量(m ³)	1.00
数量	2
用途	主付机启动及杂用
设计压力(MPa)	3.30
工作压力(MPa)	3.00
制造厂	江苏靖江船舶设备厂

十三、电气设备

机舱自动化

配电系统

交流三相三线绝缘系统

发电设备	名称	1#-3#发电机组	应急发电机组
	发电机型号	IFC5 406-6TA42-Z	MP-H-90-4
	数量	3	1
	额定功率(kW)	352.00	90.00
	额定转速(r/min)	1000	1500
	电流种类及大小	AC635.10A	AC162.40A
	额定电压(V)	400.00	400.00
	原动机型号	N8160ZLCD	NT6135DR
	数量	3	1
	额定功率(kW)	400.00	132.40
	额定转速(r/min)	1000	1500
蓄电池	容量(Ah)	195	390
	用途	无线电备用电源	临时应急电源
配电板	主配电板屏数	8	
	应急配电板屏数	2	



船名: 永跃11

船舶识别号: CN20056196881

格式 HZSJL/5
船检登记号: 2007N3100673
№ 840026114

十四、船员舱室

适用技术法规 年

核准本船的舱室布置和娱乐设施满足最大船员人数的要求。

记事:—

十五、吨位丈量

适用技术法规 2004 年 《国内航行海船法定检验技术规则》

记事:—

十六、载重线

适用技术法规 2004 年 《国内航行海船法定检验技术规则》

从甲板线量起的干舷	载重线
热带 2051 mm (R)	高于 X 167 mm
夏季 2218 mm (X)	线的上缘通过圆盘中心
热带木材 mm (MR)	高于 MX mm
夏季木材 mm (MX)	高于 X mm

除木材以外各干舷的淡水宽限 夏季: 159 mm 热带: 159 mm

木材干舷的淡水宽限 夏季: mm 热带: mm

在船侧处, 用以量计的甲板线上缘至 主 甲板上缘 0 mm


客船分舱干舷C1 mm, C2 mm, C3 mm

工程船最大作业吃水 mm

高速船基准线或甲板基准位上缘至干舷甲板上缘/龙骨底部 mm, 设计水线上缘至基准

线或甲板基准位上缘 mm

浮船坞作业吃水标志上缘至浮箱甲板上缘上方 mm



记事:—

船名: 永跃11

船舶识别号: CN20056196881

格式 HZSJL/6
船检登记号: 2007N3100673

十七、防止油类污染

适用技术法规 2004 年

《国内航行海船法定检验技术规则》

油水分离设备	型号	
	认可标准	M-232 MEPC. 107 (49) 决议
油分计	型号	XOC-01
	认可标准	MEPC. 107 (49) 决议
油水报警装置	型号	---
	认可标准	---
舱柜情况	舱柜名称	残油舱
	舱柜数量	1
	总容积 (m ³)	19.88
排油监控系统	型号	---
	认可标准	---
油水界面探测器	型号	---
	认可标准	---

含油污水排出舷外管路阀门 未 铅封。

记事: ---

十八、防止散装运输有毒液体物质污染

适用技术法规 --- 年

记事: ---

十九、防止生活污水污染

适用技术法规 2004 年

《国内航行海船法定检验技术规则》

生活污水处理方式	WCB-20
集污舱柜总容积 (m ³)	8.200

记事: ---

二十、防止垃圾污染

适用技术法规 --- 年

名称	数量	总容积 (m ³)
---	---	---

记事: ---

船名:永跃11

船舶识别号: CN20056196881

船检登记号: 2007N3100673

格式 HZSJL/7

No 840026113

二十一、防止空气污染

适用技术法规 2004 年 《国内航行海船法定检验技术规则》及修改通报

下列发动机排气污染物符合相关要求:

发动机型号	机号	额定功率
8PC2-5L	C250806012	3824.00
N8160ZLCD	696	400.00
N8160ZLCD	697	400.00
N8160ZLCD	698	400.00

焚烧炉型号	类型	功率 (MJ/h)
---	---	---

废气清洗系统装置型号/类型	序列号
---	---

记事: —

二十二、防污底系统

适用技术法规 2011 年 《国内航行海船法定检验技术规则》及其修改通报

本船 使用 防污底系统, 本船 未使用 密封涂层。

记事: —

二十三、备注

该船海上移动通信业务标识码: 413414930。

511000009

船名:永跃11

船舶识别号: CN20056196881

船检登记号: 2007N3100673

照片拍摄时间: 2022年02月17日

船检登记号位置: 驾驶室围壁

船舶识别号位置: ——

船舶标识电子标签位置: ——

四



(加盖发证机关钢印方为有效)

格式 HWS

中华人民共和国 № 824294119



海上船舶危险货物适装证书

船名 永跃11 船舶识别号 CN20056196881 船检登记号 2007N3100673

一、应 舟山港务船务有限公司 申请，于 2022年02月18日 在 舟山 港*/*，对船舶装运危险货物的技术条件及有关设备进行检验。该船符合《国内航行海船法定检验技术规则》的要求。准予该船装运如下货品：

货品名称	载运量(t)	装货处所
3、4.1、4.2、5.1、5.2、6.1、6.2、8类	---	FR84—FR159舱盖上
9类	---	FR84—FR159舱盖上

二、本证书核准的航线： 近海 。

三、本证书有效期至 2027年04月12日 止。

四、记事：

1. 危险货物的积载、配装和隔离、包装和标志等均应按照《国际海运危险货物规则》执行。2. 装货仅限舱盖以上。3. 不同货品之间箱位应按规定进行隔离，并按要求合理积载与配装。4. 装载第3类货物时仅能装载23℃<闪点≤60℃。5. 航行中要严格遵守避碰规则，但船长仍应注意船舶的装载、气象和海况，谨慎驾驶和操作，确保船舶航行安全。6. 船舶应制定切实可行的安全措施并须在航行中保持连续的巡查制度。7. 增配防化服4套、自给式空气呼吸器2套、6L干粉灭火器2只。8. 该船可装载危险货物标箱48TEU。9. 下次年度检验日期：2023年4月12日前后各三个月内。

主任验船师： 朱再兵

发证单位： 浙江省船舶检验局舟山检验处

检验编号： 202231470331

发证地点： 舟山

发证日期： 2022年02月21日

No:3B00TR5H+HD9AU94S+v6

注：本证书同HWS证书一同使用方为有效。



检 验 签 证 栏

检验种类:

检验编号:

记事:

地点:

日期:

验船师:

检验种类:

检验编号:

记事:

地点:

日期:

验船师:

检验种类:

检验编号:

记事:

地点:

日期:

验船师:

检验种类:

检验编号:

记事:

地点:

日期:

验船师:

检验种类:

检验编号:

记事:

地点:

日期:

验船师:

检验种类:

检验编号:

记事:

地点:

日期:

验船师: