

中 华 人 民 共 和 国

海 上 船 舶 检 验 证 书 簿

编号 202031471942

船 名 海清88

船 籍 港 舟山

船舶识别号 CN20118248403

船检登记号 2012W3100795

总 吨 位 302

净 吨 位 169

发证单位：浙江省船舶检验局舟山检验处

发证日期：2020年09月14日

中 华 人 民 共 和 国 海 事 局 印 制

海上船舶检验证书簿使用说明

1、本证书簿内含以下内容，请妥为保存

1.1 船舶照片 ☐

1.2 技术资料

船舶主要项目 ☐

船体部分 ☐

设备部分 ☐

轮机部分 ☐

电气部分 ☐

无线电设备 ☐

1.3 证书

海上货船适航证书 ☐

海上客船适航证书 ☐

海上船舶吨位证书 ☐

海上船舶防污底系统证书 ☐

海上船舶防止油污证书 ☐

海上船舶防止生活污水污染证书 ☐

海上船舶防止空气污染证书 ☐

海上船舶载重线证书 ☐

海上船舶免除证书 ☐

海上船舶防止散装运输有毒液体物质污染证书 ☐

海上船舶散装运输危险化学品适装证书 ☐

海上船舶散装运输液化气体适装证书 ☐

海上高速船安全证书 ☐

海上浮船坞安全证书 ☐

海上特种用途船安全证书 ☐

海上船舶乘客定额证书 ☐

海上船舶船员舱室设备证书 ☐

船舶起重设备证书 ☐

注：上述技术文件及证书，凡该船持有人在□内打有“X”的标记，未持有者则在□内打有“—”的标记。

2、证书在发生下列任一情况时即失效：

2.1 船舶发生影响航行安全的机海损事故而未申请检验时；

2.2 船体结构、上层建筑、机械装置、安全设备、防油污设备、固定压载等更改或变化，涉及到规范要求而未经验船部门批准时；

2.3 证书中所涉及的适航条件发生变化或要求限期完成的项目没有按期执行时。



电子版

格式: 1/3

船名:海清88

船舶识别号: CN20118248403

船检登记号: 2012W3100795

照片拍摄时间: ---

船检登记号位置: ---

船舶识别号位置: ---

船舶标识电子标签位置: ---

四

寸

以

上

船

舶

照

片

(加盖发证机关钢印方为有效)

船名:海清88

船舶识别号: CN20118248403

船检登记号: 2012W3100795

船 舶 主 要 项 目

船舶类型 油船(闪点>60℃) 船舶类型说明 --- 船舶呼号 ---

安放龙骨日期 2011年10月29日 建造完工日期 2012年10月25日 改建日期

船舶制造厂 台州市路桥金清海祥船舶修造有限公司

船舶改建厂 ---

船舶经营人 舟山市海清船舶综合服务有限公司

船舶所有人 舟山市海清船舶综合服务有限公司

船 体 部 分

总长 44.18 m 船长 40.00 m 满载水线长 42.04 m

船宽 7.50 m 型深 3.80 m 空载吃水 1.248 m

满载吃水 3.300 m 满载排水量 782.800 t 空载排水量 206.400 t

参考载货量 552 t 航区 沿海 营运海区 A1+A2

船体材料 钢质 甲板材料 钢质 甲板层数 1

水密横舱壁数 9 双层底位置 ---

结构型式 横骨架式 补充加强结构 ---

货舱的数量 6 货舱盖型式 钢质转动式油舱盖

固 定	数量(t)	---
压 载	位 置	---

特种装载工况 --- 甲板特种载荷或装置 ---

进水角位置 尾楼上甲板室窗口下缘 抗沉性 一舱不沉(机舱除外)

设 备 部 分

锚设备

舢装数 172 锚数量 2 锚机数量 1

名称	型式	重量(kg)
右艏锚	斯贝克锚	500.00
左艏锚	斯贝克锚	500.00

名称	型号	功率(kW)	制造厂
艏锚机	YMA-22	11.00	台州市伟航船舶设备有限公司

名称	直径(mm)	长度(m)	等级	材料
右艏锚链	22.00	137.50	AM2级	CM490
左艏锚链	22.00	137.50	AM2级	CM490

舵设备

舵数量 1 主操舵装置型式 液压

格式 HZS/5

电子版

船名:海清88

船舶识别号: CN20118248403

船检登记号: 2012W3100795

应急能源种类 ---

辅助操舵装置型式 ---

舵	名称	类型	舵面积(m ²)	舵杆直径(mm)	舵杆材料
	主舵	流线型舵	2.32	126.00	25

主操舵装置	名称	型号	扭矩(kN.m)	制造厂
	艮舵机	SYD30	30.000	温岭市松门航海渔业机械厂

消防设备

水灭火系统	消防泵类型	型号	排量(m ³ /h)	压头(MPa)	数量	安装位置
	主消防泵	65CWZ-6	36.00	0.42	1	机舱

消火栓 4 只 水枪 4 只

其他固定灭火系统	灭火剂或灭火系统种类	最大保护舱室名称	最大保护舱室容积(m ³)	规范要求灭火剂需要量(kg)	驱动型式	保护处所
	---	---	---	---	---	---

其他固定灭火系统灭火剂容器	灭火剂容器容积(m ³)	---
	水压试验压力(MPa)	---
	数量	---

探火报警器	名称	报警按钮
	型式	手动式
	安装位置	机舱、艏楼、各层甲板、锅炉间
	数量	7

防火控制示意图展示位置 ---

灭火器	灭火器种类	干粉、泡沫	推车式MSTZ/45
	数量	7	2
	安装位置	机舱、各层甲板	机舱、锅炉间

手提式泡沫枪 --- 支 消防员装备 2 套
 太平桶 4 只 太平斧 2 把 黄沙箱 4 个

救生设备

船员总人数 7 人 乘客总人数 --- 人 特殊人员(含乘客)人数 0 人
 本船救生设备仅供总人数 7 人用

救生衣	型式	RSCY-A4	RSF-I保温救生服
	数量	11	7

船名:海清88

船舶识别号: CN20118248403

船检登记号: 2012W3100795

救生艇	名称	定员	数量	机动/非机动	艇降落装置的类型	额定工作负荷(kN)

救生筏	型式	CHF-Z-10		HNF-A10	
	定员	10		10	
	数量	1		1	

救生浮具	型式	---			
	定员	---			
	数量	---			

救生圈	型式	5556-I	其中带救生浮索	其中带自亮符灯
	数量	4	2	1

抛绳设备	型式	---			
	数量	---			

航行设备

名称	B级AIS	GPS	THD	标准磁罗经	操舵磁罗经	导航雷达	电子海图
型号	FT-2200	GN150(7")	SC-32	SCT-130	SCT-165	MR-1200R II	AWENA-1/17
数量	1	1	1	1	1	1	1

信号设备

名称	国际信号旗	国旗	号笛	号球	号钟	环照灯	闪光灯	手旗	桅灯	舷灯	艉灯
数量	1	3	1	3	1	7	3	1	1	2	1

轮 机 部 分

	型号	类型	机号	额定功率(kW)	额定转速(r/min)	制造日期	制造厂
主机	X6170ZC-15WE	柴油机	1712F001666	218.00	1200	2012年06月01日	潍柴重机股份有限公司

船名:海清88

船舶识别号: CN20118248403

船检登记号: 2012W3100795

传动装置、轴系及推进器

齿轮箱	型号	HC-400
	额定传递能力 (kW/r/min)	0.33100
	减速比	3.5:1

轴系	名称	螺旋桨轴
	直径 (mm)	154
	材料	35
	数量	1

推进器	种类	螺旋桨
	类型	固定式
	材料	CU1
	直径 (mm)	1680.00

锅炉

型式	立式热油锅炉
型号	LRY700-0.8
用途	供暖油用
设计压力 (MPa)	1.10
工作压力 (MPa)	0.80
蒸发量 (kg/h)	---
受热面积 (m ²)	33.80
燃料种类	柴油
制造厂	无锡威力特船用锅炉有限公司
制造日期	2012年08月20日

空气瓶

容量 (m ³)	0.08
数量	2
用途	主机启动及杂用
设计压力 (MPa)	3.30
工作压力 (MPa)	3.00
水压试验压力 (MPa)	4.95
制造厂	山东豪迈机械制造有限公司
制造日期	2012年06月01日

电 气 部 分

机舱自动化 --- 配电系统 交流三相三线绝缘系统

船名:海清88

船舶识别号: CN20118248403

船检登记号: 2012W3100795

发电设备

名称	1#发电机组	2#发电机组	3#发电机
发电机型号	TFXW-225M4-H	TFXW-225M4-H	STC2-15H
数量	1	1	1
额定功率(kW)	50.00	50.00	15.00
额定转速(r/min)	1500	1500	1500
电流种类及大小	AC90.20A	AC90.20A	AC27.10A
额定电压(V)	400.00	400.00	400.00
原动机型号	4135ACaf	S6135CzfA	S1115M-2
数量	1	1	1
额定功率(kW)	66.20	110.00	14.71
额定转速(r/min)	1500	1500	2200
主配电板型式	立式	---	---
配电板屏数	2	---	---
蓄电池组容量	390Ah	---	---

无 线 电 设 备 (一)

收(发)信机

设备名称	---
型号	---
波型	---
机号	---
输出功率(w)	---
频率范围	---
标定频率(Hz)	---
波段数	---

救生艇筏手提无线电设备

型号	---
机号	---
发射类型	---

无线电话遇险频率值班收信机

型号	---
机号	---

其他

设备名称	---
型号	---
机号	---

船名:海清88

船舶识别号: CN20118248403

船检登记号: 2012W3100795

无 线 电 设 备 (二)

中(中/高)频无线电装置、甚高频无线电话

设备名称	中/高频无线电装置	甚高频无线电话
型号	FT-808	FT-805
工作类别	J3E、H3E、J2B、F1B	G3E/G2B
机号	11060198	190607046
输出功率(w)	150.00	25.00
频率范围	0.5-27.5MHz	156.025-163.275MHz
波段数	连续	---
DSC设备型号	FT-808	FT-805
DSC机号	11060198	190607046
NBDP设备型号	---	---
NBDP机号	---	---

救生艇筏双向甚高频无线电话

型号	FT-2800
机号	1202857, 1202558
工作类别	G3E
输出功率(w)	2.00
工作频率	156.25-163.275MHz

船舶地面站

型号	---
机号	---
船站标准	---
发射频率	---
接收频率	---

其他

设备名称	搜救AIS应答器	应急无线电示位标
型号	NAS-1000	E100
机号	261673	0060702890L
工作种类	---	---
接收频率	161.975MHz/162.025MHz	---
发射类别	---	---
工作频率	161.975MHz/162.025MHz	406.037/121.5MHz
发射功率(w)	1.00	5.00

备 注

该船海上移动通信业务标识码: 413449610。