

	登记内容	注销内容
抵押登记	抵押权人： 抵押权登记证书编号： 舟山岱山支行 (浙岱)船登(押) (2017) HY-100314号章 年 月 日	注销登记证明书编号： (浙岱)船登(销) (2020) HY-200103号 证书专用章 (公章) 2020年 月 日
	抵押权人：2017.07.06 浙江民泰商业银行股份有限公司 抵押权登记证书编号： (浙岱)船登(押) (2017) HY-200095号章 (公章) 2020年 月 日	注销登记证明书编号： (公章) 年 月 日
	抵押权人： 抵押权登记证书编号： (公章) 年 月 日	注销登记证明书编号： (公章) 年 月 日
租赁登记	承租人： 租赁登记证书编号： (公章) 年 月 日	注销登记证明书编号： (公章) 年 月 日

No 0000845838

中华人民共和国
渔业船舶所有权登记证书

主管机关



中华人民共和国农业部制

No 0000845838

根据《中华人民共和国渔业船舶登记办法》，渔业船舶所有权登记证书是权利人享有渔业船舶所有权的证明。



所有权登记证书编号	(浙岱)船登(权)(2017)HY-100140号		
船名	浙岱渔15289	船舶籍港	岱山
渔船编码	3309212000030109	船舶呼号/识别码	412425331
船舶种类	国内捕捞船	生产方式/养殖证号	笼壶
造船厂名称	岱山县岱山船厂	造船地点	岱山
船体材质	钢质	建造完工日期	2000-03-14
主尺度	船长:36.0米; 型宽:6.8米; 型深:3.1米		
吨位	总吨位:168.0, 净吨位:59.0		
主机总功率: 260.0千瓦;			
主机①: 型号: 8E150C-A, 标定功率: 260.0 千瓦。			
主机②: 型号: , 标定功率: 千瓦。			
主机③: 型号: , 标定功率: 千瓦。			
子船船名: 功率: 共 千瓦。			

船舶所有人名称	林	所占股份	100.0%
居民身份证号码/公司注册号	3309211981111		
船舶所有人地址	浙江省岱山县衢山镇黄泥埭		
取得所有权日期	2017-06-12		
共有人名称、居民身份证号码/公司注册号和所占股份:			

发证机关:

发证日期:



No 0000845838

No 0000845838

租赁登记	承租人： 租赁登记证书编号： (公章) 年 月 日	注销登记证明书编号： (公章) 年 月 日
	承租人： 租赁登记证书编号： (公章) 年 月 日	注销登记证明书编号： (公章) 年 月 日
登记渔船照片		

No 0000873995

中华人民共和国
渔业船舶国籍证书
(国内)

主管机关



中华人民共和国农业部制

No 0000873995

国籍证书编号	(浙岱)船登(籍)*(2017)HY-100187号		
船名	浙岱渔15289	船籍港	岱山
渔船编码	3309212000030109	船舶呼号/ 识别码	412425331
船舶种类	国内捕捞船	生产方式/ 养殖证号	笼壶
造船厂名	岱山县岱山船厂	造船地点	岱山
船体材质	钢质	建造完 工日期	2000-03-14
主尺度	船长:36.0米; 型宽:6.8米; 型深:3.1米		
吨位	总吨位:168.0, 净吨位:59.0		
主机总功率: 260.0千瓦;			
主机①: 型号: 8E150C-A, 标定功率: 260.0 千瓦。			
主机②: 型号: , 标定功率: 千瓦。			
主机③: 型号: , 标定功率: 千瓦。			
子船船名: 功率: 共 千瓦。			

Nº 0000873995

船舶所有人名称	林明
居民身份证号码/ 公司注册号	33092119811118701X
船舶所有人 地址	浙江省岱山县衢山镇黄泥坎160号
船舶所有权 登记证书编号	(浙岱)船登(权)(2017)HY-100140号

本证书有效期至 2022年06月11日

发证机关: (公章)

发证日期: 2017年06月12日



Nº 0000873995



年度审验登记



CF3309212000030109

船名：浙岱渔15289 许可证编号：(浙岱)船捕(2022)HY-200123号

年度	渔业资源增殖 保护费缴纳金额	违法违规 处理记录	年审意见
			(签字) (专用章) 年 月 日
			(签字) (专用章) 年 月 日
			(签字) (专用章) 年 月 日
			(签字) (专用章) 年 月 日

中华人民共和国 渔业捕捞许可证

(海洋大、中型捕捞渔船)

中华人民共和国农业农村部制



CF3309212000030109

渔船登记内容

渔业捕捞许可证编号	(浙岱) 船捕 (2022) HY-200123号		
船名	浙岱渔15289	船籍港	岱山
渔船编码	3309212000030109		
船舶呼号	/	MMSI码	412425331
船体材质	钢质	建造完工日期	2000-03-14
船长	36.0 米	总吨位	168.0
双控功率:	260.0 千瓦		
主机总功率:	260.0 千瓦		
主机①:型号:	8E150C-A	功率:	260.0 千瓦。
主机②:型号:	/	功率:	/ 千瓦。
主机③:型号:	/	功率:	/ 千瓦。
子船数量:	/	艘, 功率: 共	/ 千瓦。
持证人	林 (330921198111)		
持证人地址	浙江省岱山县衢山镇		
所属渔业组织	岱山柯鱼人渔业专业合作社 (933309217896966307)		
使用期限	2022年05月27日 至 2027年05月26日		

签发人: (签字) 发证机关:

发证日期:

2022年05月27日

行政审批专用章

(1)

核准作业内容

船名: 浙岱渔15289 许可证编号: (浙岱) 船捕 (2022) HY-200123号

作业类型	笼壶	/
作业方式	笼壶类渔具:/	/:/
作业场所	A类渔区, C2渔区 (本设区市A类渔区、本省C类渔区):/(/)	/(/):/(/)
作业时限	2022-05-27到2027-05-26 (非禁(休)渔期。):/	到():到():
渔具名称	定置延绳倒须笼:/	/:/
	(最小网目尺寸: :0.0:/) (最小网目尺寸: ::/)	
渔具数量	/:/	/:/
渔具规格	/:/	/:/
主要捕捞品种	不限。:/	/:/
捕捞限额	/:/	/:/

№ 820088212

中华人民共和国



国内海洋渔船安全证书

船名	<u>浙岱渔15289</u>
船籍港	<u>岱山</u>
检验登记号	<u>330900000287</u>
总吨位	<u>168</u>
净吨位	<u>59</u>

中华人民共和国海事局印制

证书编号: 3309210201790



船名	浙岱渔15289	检验登记号	330900000287
船舶所有人	林	船籍港	岱山
船舶类型	笼壶作业渔船	总长(m)	41.0
船长(m)	36.0	型宽(m)	6.8
型深(m)	3.1	总吨位	168
净吨位	59	船体材质	钢质
船舶制造厂	岱山县岱山船厂	建造完工日期	2000年03月14日
核定航区	近海航区	核定干舷(mm)	807
核定乘员(人)	18	主机总功率(kW)	260.0
救生设备	主要包括: 救生筏 2个; 救生衣 20套; 救生圈 4个.		

兹证明: 本船已按现行渔船技术规范的有关规定检验合格。

证书有效期至: 2024年08月15日; 此间须按规则规定申报检验签证。

下次检验日期: 2021年08月15日。

记事:

- 1、该船限8级及以下风力航行作业;
- 2、蟹笼装在高度3.4m(13层), 主甲板及罗经甲板上无蟹笼;
- 3、本船固定混凝土压载86吨, 按图分布舱底;
- 4、蟹笼区侧面积不大于62.39平方米, 主甲板活水池总容积限制为
- 5.0m*3.2m*0.6m。

验船师:



(船舶右侧面全貌彩色外形照片)
(在全面正式启用照片栏之前, 本栏无照片本证书同样有效)

检验签证

本船已按现行渔船技术规范经 下次检验日期: 2021.2.8 签证在船检机构(章) 验船师: 2021年8月10日	本船已按现行渔船技术规范经 _____ 检验合格。 下次检验日期 _____ 船检机构(章) 验船师: _____ 年 月 日
本船已按现行渔船技术规范经 _____ 检验合格。 下次检验日期 _____ 船检机构(章) 验船师: _____ 年 月 日	本船已按现行渔船技术规范经 _____ 检验合格。 下次检验日期 _____ 船检机构(章) 验船师: _____ 年 月 日

轮机部分

证书编号: 3309210201790

主机

型号	Z6170ZLCZ-5		
数量	1		
机号	—		
产品证书编号			
缸径(mm)	170		
缸数	6		
行程(mm)			
标定功率(kW)	260.0		
标定转速(r/min)	1200		
出厂日期			
制造厂			

传动装置、轴系及螺旋桨
齿轮箱

型号	J300	—	—
减速比	3: 1	—	—
传递能力(kW/r·min ⁻¹)	0.28	—	—
数量	1	—	—
产品证书编号	—	—	—

艏轴

材料	35#钢	—	—
直径(mm)	140	—	—

中间轴

材料	35#钢	—	—
直径(mm)	135	—	—
数量	1	—	—

螺旋桨

型式	三叶定距桨	—	—
材料	ZHMm55-3-1	—	—
直径(mm)	1750.0	—	—
螺距(mm)	—	—	—
数量	1	—	—
产品证书编号	—	—	—

锅炉

型号	—	用途	—
数量	—	产品证书编号	—
燃料种类	—	工作压力(MPa)	—
蒸发量(kg/h)	—	制造日期	—
制造厂	—		

空气瓶

型号	A0.15-3	—	—
用途	主机启动	—	—
容量(m ³)	0.15	—	—
工作压力(MPa)	3.0	—	—
数量	2	—	—
产品证书编号	—	—	—

证书编号: 3309210201790

冷藏装置

冷藏舱总容积(m ³)		—	设计最低舱温(°C)	—
制冷剂		—	制冷方式	—
制冷机	型号	数量	制冷能力(kW)	产品证书编号
	—	—	—	—
	—	—	—	—
型式		数量	产品证书编号	
冷凝器		—	—	
贮液器		—	—	
冻结装置	型式	数量	冻结间最低温度(°C)	
	—	—	—	

电气设备

原动机

型号	8E150C-A	295	S1100M
数量	1	1	1
标定功率(kW)	260.0	17.6	11.0
标定转速(r/min)	1000	200	2200
产品证书编号	—	—	—

发电机

型号	STC-12	WZF2000H	
数量	1	2	
额定电压(V)	400/230	24/36	
额定电流(A)	21.7	67/56	
容量(kW)	12.0	2.0	
频率(Hz)	50.00	50.00	
额定转速(r/min)	1500	2500	
产品证书编号			

配电板	型式	屏数	产品证书编号
	防滴式	1	
应急电源/ 备用电源	型式	容量 kW/A·h	产品证书编号
	3-CQ-195	585.0	

无线电部分

无线电装置


	型号	输出功率(W)	识别码	数量	产品证书编号
甚高频无线电设备	HX2010	25	412425331	1	C44201201920
中/高频无线电设备	IC-M707	100	—	1	—
渔船用无线电话	M598	—	—	1	—
INMARSAT 船舶地球站	—	—	—	—	—
卫星紧急 无线电示位标	STB910	—	412425331	1	C31201501200
救生艇筏 双向无线电话	—	—	—	—	—
搜救应答器	STB-710	—	412425331	1	C31201501644
NAVTEX	—	—	—	—	—
其它	通用报警系统QC-BJ-A, 证书编号C33191350185				

电子标识查验

渔船电子身份标识码	
主机电子身份标识码	
救生筏电子身份标识码	

检验完成日期 2020年07月28日

验船师签字



船舶检验机构



4/4

中华人民共和国海事局
国内海洋渔船检验记录

证书编号: 3309210201790

船名	浙岱渔15289	渔船编码	3309212000030109
船籍港	岱山	检验登记号	330900000287
船型代号		船舶类型	笼壶作业渔船
船长(m)	36.0	总吨位	168
主机总功率(kW)	260.0	航速(kn)	12.0
核定航区	近海航区	船舶呼号/识别码	412425331
建造开工日期		建造完工日期	2000年03月14日
船舶制造厂	岱山县岱山船厂		
船舶所有人	林明 浙江省岱山县衢山镇黄泥坎160号		

船体部分

总长(m)	41.0	型宽(m)	6.8	型深(m)	3.1
设计吃水(m)	2.3	设计排水量(t)	--	船体材质	钢质
结构形式	横骨架式			甲板层数	1
水密舱壁数量与位置	10,				

吨位丈量

上甲板长度(m)	--	最近丈量日期	--
上甲板以下围蔽处所容积(m ³)	526.06	上甲板以上围蔽处所容积(m ³)	135.6

载重线

夏季干舷(S)(mm)	807	夏季淡水干舷(F)(mm)	--
热带干舷(T)(mm)	759	热带淡水干舷(TF)(mm)	--

设备部分

锚设备

舳装数	--		
锚的型式、质量(kg)、数量	两爪锚	350	2
	--	--	--
锚机型号、功率(kW)、数量	绞纲机(兼用)	30.0	1
	--	--	--
锚链等级材料、直径(mm)、长度(m)	AM1级链钢	22.0	10.0
	--	--	--
锚索材料、直径(mm)、长度(m)	丙纶绳	60.0	300.0
	--	--	--

舵设备

舵型式及数量	流线型平衡舵/ 1	舵杆材料与直径(mm)	35#钢/ 130.0
舵机	规格	数量	产品证书编号
	16KN.m	1	--
主操舵装置型式	人力式	辅助操舵装置型式	液压式

消防设备

水灭火系统

消防泵	型式	排量(m ³ /h)	压力(MPa)	数量	产品证书编号
	4BA-25	79	0.14	1	--
	--	--	--	--	--
应急消防泵	型式	排量(m ³ /h)	压力(MPa)	位置	产品证书编号
	--	--	--	--	--
水枪型式及数量	水柱/水雾型, 2	消防水带数量、长度(m)	2, 15		

其它固定灭火系统

灭火系统种类, 保护处所	--	--
灭火剂容器容积(L), 数量	--	--
探测器(或报警器)的型式, 位置	--	--

JMS 840205376

消防用品

灭火器种类、容量(L 或kg)及数量	干粉 4.0Kg 6只, 泡沫9L 2只
其它	太平斧 1把 黄沙箱 1只 消防水桶 1只

救生设备

船舶定员总人数	18	救生设备可供使用总人数	18	
救生艇	型号	数量	额定乘员	产品证书编号
	左舷	--	--	--
	右舷	--	--	--
降落装置的型式、额定工作负荷(kN)		, 0		--

救生筏	型号	定员	数量	产品证书编号
	RAFT-Y-10	10	1	--
	RAFT-Y-10	10	1	--
救生浮具	--	--	--	--
救生圈	5556-I	1人	4	--
救生衣	DHY-98-II	1人	20	--
遇险信号种类、数量	火箭降落伞火焰信, 4; , 0			
其它	--			

航行设备

	罗经	雷达	测深仪 (探鱼仪)	定位仪	AIS
型号	SCT-130	FR-1831	HE-725	KGP-911	--
数量	1	1	1	1	1
产品证书编号	--	--	--	--	--

信号设备

基本号灯 (盏)	桅灯	舷灯	艏灯	锚灯	失控灯	作业号灯	其它号灯
	1	2	1	1	2	5	--
号笛	型式		数量		产品证书编号		
	中型		1		--		
号钟规格、数量			大型/ 1				
号型	名称		数量		名称		数量
	大号双圆锥体		3		大号黑球体		2

渔捞起重设备

型式	--	轻型吊杆(前)	轻型吊杆(后)
安全工作负荷(kN)	--	30.0	3.0
产品认可证书编号	--	--	--
数量	--	1	1
位置	--	舳前部	舳部
吊杆与水平线夹角(°) 或试验负荷作用半径(m)	--	--	--
试验负荷(kN)	--	37.5	3.8

防污染设备

滤油设备	型号		处理能力(m ³ /h)		产品证书编号
	CYSC107-0.1		0.1		B1906517
残油舱	容积(m ³)	位置	污油水柜 (舱)	容积(m ³)	位置
	0.35	机舱		--	--
其它	--				

中华人民共和国海事局

国内海洋渔船检验记录（附页）

证书编号：3309210201790

其它：

1、该船已按规定配备生活污水储存装置，型号：WCHL-G0.63，存储容积：0.63（m³），产品证书编号：C33142000778。

记事：

1、换证检验，换发证书，部分数据抄自原证书，原证书编号：3309210170775； 2、本船图号：ZLB868A21。

No 840205374